



**Офис продаж «СЕВЕР»:**  
С-Пб, Шафировский  
пр, д.17 ЛИТЕРА О  
ТЕЛ. МНОГОКАНАЛЬНЫЙ:  
+ 7 (812) 644-60-60

**Офис продаж «ЮГ»:**  
С-Пб, пр. Народного  
ополчения, д.10  
ТЕЛ. МНОГОКАНАЛЬНЫЙ:  
+ 7 (812) 644-60-60


**Офис продаж «Мультимелкс»:**  
С-Пб, Южное ш., 37, корп. 1  
зал 2, помещение 9  
Тел. многоканальный:  
+ 7 (812) 644-60-60

## Многообразие решений. Все возможности для оригинального дизайна.




# Многообразие решений. Все возможности для оригинального дизайна.



## Примеры изготовления окон






Вариант изготовления  
с выравнивающим бруском



Вариант изготовления,  
используемый по умолчанию.




СЕЧЕНИЕ В-В'




**ВНИМАНИЕ!** При замере оконных блоков по данным рекомендациям необходимо убедиться, что четверти позволяют завести окно на такую глубину, что при установке откосов останется место под утепление и что угол установки внутренних откосов не станет отрицательным. Возможны и другие нюансы. Таким образом, следует учитывать, что применение данного подхода требует достаточно высокой квалификации замерщика.

Многообразие решений. Все возможности для оригинального дизайна.


Больше возможностей. Свобода пространства. ROTO Патио 3130S.




**Схема А**  
1 сдвижная створка  
(лев. или прав.)  
1 створка без открывания



**Схема G**  
1 сдвижная створка  
(лев. или прав.)  
2 створки без открывания




**Схема А\***  
1 сдвижная створка  
(лев. или прав.)  
1 поворотная створка



**Схема G\***  
1 сдвижная створка  
(лев. или прав.)  
2 поворотные створка



**Схема D**  
1 штульповая  
сдвижная створка  
(лев. или прав.)  
1 поворотная створка



**Схема C**  
2 штульповые  
сдвижные створки  
(лев. и прав.)  
2 поворотные створка



**Схема K**  
2 сдвижные створки  
(лев. и прав.)  
1 створка без открывания



**Схема В**  
1 сдвижная створка  
(лев. или прав.)  
Рама внутри  
связана со стеной

## Область применения 3130 S, в мм


### **Сдвижная створка:**

Ширина створки по фальцу (ШСФ)  
мин. 600, макс. 1650

Высота створки по фальцу (ВСФ)  
мин. 801, макс. 2400

Вес створки макс. 130 кг

Многообразие решений. Все возможности для оригинального дизайна.  
Больше возможностей. Свобода пространства. SIEGENIA Портал HS-400.



Многообразие решений. Все возможности для оригинального дизайна.

Больше возможностей. Свобода пространства. SIEGENIA Портал HS-400.



**Возможные схемы открывания**

Макс. размер открытого проёма, мм

Макс. ширина конструкции, мм

A		3200 x 2900	6700
G		3200 x 2900	9900
C		6500 x 2900	13300
K		3200 x 2900	13300
E		6100 x 2900	10000
L		12200 x 2900	19800



Многообразие решений. Все возможности для оригинального дизайна.



## Roto Patio Life новая параллельно-сдвижная фурнитура.


NEW!



Многообразие решений. Все возможности для оригинального дизайна.


**O/K/C** Завод светопрозрачных конструкций  
Деревообрабатывающее производство

ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ СИСТЕМЫ «ОКС-78»



**O/K/C** Завод светопрозрачных конструкций  
Деревообрабатывающее производство

ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ СИСТЕМЫ «ОКС-78»



Заполнение доборным бруском

Заполнение сэндвич-панелью

Многообразие решений. Все возможности для оригинального дизайна.



Заполнение непрозрачной глухой части  
изделия фигарейной филенкой.



Многообразие решений. Все возможности для оригинального дизайна.



## Арочные дерево-алюминиевые изделия.



Вид из помещения



Вид с улицы

Минимальный радиус гибки алюминиевого профиля 800мм.

Многообразие решений. Все возможности для оригинального дизайна.



Деревянные и дерево-алюминиевые изделия с искусственным старением лицевых поверхностей.



Многообразие решений. Все возможности для оригинального дизайна.



Изготовление горбыльков (импост 50мм)  
вместо фальш-накладок в деревянном окне.



Вид из помещения




Вид с улицы

Многообразие решений. Все возможности для оригинального дизайна.




## Выполнение декоративных калёвок на лицевых поверхностях и штапике деревянного окна.



Многообразие решений. Все возможности для оригинального дизайна.



## Алюминиевые защитные элементы для деревянных окон.




Многообразие решений. Все возможности для оригинального дизайна.




Алюминиевый защитный элемент для порога деревянных балконных и входных дверей.



Со стороны элинги



Со стороны помещения



Со стороны помещения